

Declaration of performance

014DOP-C-20200622

 <u>UK</u>	 <u>DE</u>	 <u>FR</u>	 <u>ES</u>	 <u>SE</u>
 <u>NL</u>	 <u>FI</u>	 <u>DK</u>	 <u>PL</u>	 <u>CZ</u>
 <u>IT</u>	 <u>IE</u>	 <u>AT</u>	 <u>EE</u>	 <u>GR</u>
 <u>BE</u>	 <u>LU</u>	 <u>LV</u>	 <u>LT</u>	 <u>HU</u>
 <u>MT</u>	 <u>PT</u>	 <u>RO</u>	 <u>SK</u>	 <u>SL</u>
 <u>BG</u>	 <u>HR</u>	 <u>RS</u>		

DECLARATION OF PERFORMANCE

(Ref: Regulation (EU) No 305/2011)

No. 014DOP-C-20200622

1. Unique identification code of the product-type:

Connect Suspensions details C1 (Fire class A1, Durability Class B)

2. Element allowing identification of the construction product:

Access Suspension bar	Connect Spiral anchor flat
Access Ceiling bracket	Connect Split pin
Access Wall bracket	Connect Space bar winch
Connect Direct Bracket	Connect Suspension wire
Connect Direct fixing plate	Connect Direct fixing plate (for C panels)
Connect Wall Fixing Bracket	Connect Direct fixing plate (for F panels)
Connect Spiral anchor	Connect Direct fixing plate (for wood moulds)
Connect Spiral anchor hook	Connect Adjustable wire kit

3. Intended use (according harmonized technical specification):

Suspended ceiling substructure component for use internally in buildings

4. Name, registered trade name and contact address of the manufacturer:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5.

Name and contact address of the authorized representative:

6. Not applicable

System(s) of Assessment and Verification of Constancy of Performance of the construction product:

7. System 3 & system 4

SP (Notified Body n°0402) performed type testing for products under system 3

8. SP (Notified Body n°0402) performed the determination of the product-type on the basis of type testing (including sampling); initial inspection of the manufacturing plant and of factory production control;

Not applicable

9. Declared performance:

All characteristics listed in the table are determined in harmonized standard EN 13964:2014
Properties not listed in the table have the value Npd (No performance determined).

Product	Essential characteristics	Declared performance:
Access Suspension bar	Service load	300 N
Access Ceiling bracket	Service load	300 N
Access Wall bracket	Service load	300 N
Connect Direct Bracket	Service load	300 N
Connect Direct fixing plate	Service load	233 N
Connect Spiral anchor flat	Service load	40 N
Connect Spiral anchor hook	Service load	30 N
Connect Split pin	Service load	180 N
Connect Space bar winch	Service load	180 N
Connect Direct fixing plate (for F panels)	Service load	233 N
Connect Direct fixing plate (for wood moulds)	N/A	Npd
Connect Adjustable wire kit	Service load	233 N
Connect Spiral anchor	Service load	40 N
Connect Direct fixing plate (for C panels)	Service load	120 N
Connect Suspension wire	Service load	233 N

All products conform to:	Reaction to fire	Durability:
	Euroclass A1	Corrosion protection according to EN 13964, Class B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2020-06-22
Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
martin.tykesson@ecophon.se



LEISTUNGSERKLÄRUNG

(Ref: Verordnung (EU) Nr. 305/2011)

No. 014DOP-C-20200622

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Connect Abhängung C1 (Brandverhalten: Klasse A1, Dauerhaftigkeit: Korrosionsschutzklasse B)

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts:

Access Abhänger	Connect Spiralanker flach
Access Decken-Montagewinkel	Connect Splint
Access Wand-Montagewinkel	Connect Splint Distanzprofil
Direktbefestigungsklammer	Connect Abhängedraht
Connect Direktbefestigung	Connect Direktbefestigungsblech C
Connect Randbefestigung	Connect Direktbefestigungsblech F
Connect Spiralanker	Connect Montagewinkel
Connect Spiralanker Haken	Connect justierbares Seilset

3. Vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts (gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation):

Komponenten der Unterkonstruktion für abgehängte Decken zur Verwendung in Gebäuden

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5.

Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten:

6. Nicht anwendbar

System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts:

7. System 3 & System 4

SP (Benannte Stelle n° 0402) hat die Typprüfungen Produkte unter System 3 vorgenommen

8. SP (Benannte Stelle n° 0402) hat die Eingangs der relevanten Eigenschaften des Produktes vorgenommen (Stichprobennahme), die Eingangsinspektion im Werk und der Werks-Fertigungskontrolle ausgeführt und fortwährende Überwachung, Beurteilung und Abnahme der Werks-Fertigungskontrolle unter System 1 und gewährt eine EG-Konformitätserklärung.

Nicht anwendbar

9. Erklärte Leistung:

Alle in der Tabelle aufgeführten Eigenschaften sind in der harmonisierten Norm EN 13964:2014 ermittelt.

Eigenschaften, die nicht in der Tabelle aufgeführt sind haben den Wert Npd (No performance determined = keine Leistung festgestellt).

Produkte	Wesentliche Merkmale	Erklärte Leistung:
Access Abhänger	Nutzlast	300 N
Access Decken-Montagewinkel	Nutzlast	300 N
Access Wand-Montagewinkel	Nutzlast	300 N
Direktbefestigungsklammer	Nutzlast	300 N
Connect Direktbefestigung	Nutzlast	233 N
Connect Spiralanker flach	Nutzlast	40 N
Connect Spiralanker Haken	Nutzlast	30 N
Connect Splint	Nutzlast	180 N
Connect Splint Distanzprofil	Nutzlast	180 N
Connect Direktbefestigungsblech F	Nutzlast	233 N
Connect Montagewinkel	N/A	Npd
Connect justierbares Seilset	Nutzlast	233 N
Connect Spiralanker	Nutzlast	40 N
Connect Direktbefestigungsblech C	Nutzlast	120 N
Connect Abhängedraht	Nutzlast	233 N

Alle Produkte sind konform zu:	Prüfungen zum Brandverhalten	Dauerhaftigkeit:
	Euroklasse A1	Korrosionsschutz gemäß EN 13964, Klasse B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2020-06-22
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

(Ref: Règlement (UE) no 305/2011)

No. 014DOP-C-20200622

1. Code d'identification unique du produit type:

Connect Suspensions details C1 (Classement au feu A1, Durabilité Class B)

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction:

SUSPENDE ACCESS	Connect Spiral anchor flat
Access Ceiling bracket	CLAVETTE D CONNECT
EQUERRE DE FIXATION ACCESS	Connect Space bar winch
FIXATION DIRECTE	Connect Suspension wire
PLATINE DE FIXATION DIRECTE	Connect Direct fixing plate (for C panels)
Connect Wall Fixing Bracket	Connect Direct fixing plate (for F panels)
Connect Spiral anchor	Connect Direct fixing plate (for wood moulds)
Connect Spiral anchor hook	Connect Adjustable wire kit

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable:

Composant d'ossature de plafond suspendu pour usage intérieur dans les bâtiments

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5.

Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire:

6. Non applicable

Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

7. Système 3 & système 4

Le laboratoire SP (Organisme Notifié n°0402) a réalisé des essais du produit type selon le système 3

8. SP (l'Organisme notifié n° 0402) a effectué les premiers essais de type pour les caractéristiques de produit, l'inspection initiale de l'usine et contrôle de la production en usine,

Non applicable

9. Performances déclarées:

Toutes les caractéristiques indiquées dans le tableau sont déterminés dans la norme harmonisée EN 13964:2014

Propriétés qui n'apparaissent pas dans le tableau ont la valeur Npd (No performance determined).

Produits	Caractéristiques essentielles	Performances déclarées:
SUSPENTE ACCESS	Charge de service	300 N
Access Ceiling bracket	Charge de service	300 N
EQUERRE DE FIXATION ACCESS	Charge de service	300 N
FIXATION DIRECTE	Charge de service	300 N
PLATINE DE FIXATION DIRECTE	Charge de service	233 N
Connect Spiral anchor flat	Charge de service	40 N
Connect Spiral anchor hook	Charge de service	30 N
CLAVETTE D CONNECT	Charge de service	180 N
Connect Space bar winch	Charge de service	180 N
Connect Direct fixing plate (for F panels)	Charge de service	233 N
Connect Direct fixing plate (for wood moulds)	N/A	Npd
Connect Adjustable wire kit	Charge de service	233 N
Connect Spiral anchor	Charge de service	40 N
Connect Direct fixing plate (for C panels)	Charge de service	120 N
Connect Suspension wire	Charge de service	233 N

Tous les produits sont conformes aux:	Réaction au feu	Durabilité:
	Euroclasse A1	Protection contre la corrosion selon la norme EN 13964, classe B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2020-06-22
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

(Ref: Reglamento (UE) no 305/2011)

No. 014DOP-C-20200622

1. Código de identificación única del producto tipo:

Connect Elementos de suspensión C1 (clase Reacción al Fuego A1, Clase Durabilidad B)

2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción:

Access Perfil de suspensión	Connect Spiral anchor flat
Access Escuadra de techo	Connect Horquilla Split pin
Access Escuadra de pared	Connect Horquilla de seguridad
Connect Escuadra fijac. directa	Connect Varilla prolongación
Connect Escuadra fijación 90°	Connect Pletina Direct Fixing
Connect Escuadra T24 a pared	Connect Pletina para hormigón
Connect Muelle	Connect Direct fixing plate (for wood moulds)
Connect Spiral anchor hook	Connect Cable kit

3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable: Componentes del sistema constructivo del techo suspendido para uso en el interior de edificios para obtener un falso techo instalado

Suspendido componente subestructura del techo para uso interno en edificios

4. Nombre, nombre de la marca registrada y dirección de contacto del fabricante:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5.

En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado:

6. No es aplicable

Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V:

7. Sistema 3 y sistema de 4

SP (Organismo Notificado n ° 0402) lleva a cabo las pruebas de tipo para productos bajo el sistema 3

8. SP (Notified Body n°0402) realizó la determinación del tipo de producto basándose en el ensayo del tipo de producto (incluido el muestreo); la inspección inicial de la planta de producción y del control de producción en fábrica; vigilancia continua, evaluación del control de producción bajo el sistema 1 y emitieron un certificado de conformidad.

No es aplicable

9. Prestaciones declaradas

Todas las características indicadas en la tabla están determinadas en la norma armonizada EN 13964:2014

Las propiedades que no aparecen en la tabla tienen el valor Npd (No performance determined).

Producto	Características esenciales	Prestaciones declaradas
Access Perfil de suspensión	carga de servicio	300 N
Access Escuadra de techo	carga de servicio	300 N
Access Escuadra de pared	carga de servicio	300 N
Connect Escuadra fijac. directa	carga de servicio	300 N
Connect Escuadra fijación 90°	carga de servicio	233 N
Connect Spiral anchor flat	carga de servicio	40 N
Connect Spiral anchor hook	carga de servicio	30 N
Connect Horquilla Split pin	carga de servicio	180 N
Connect Horquilla de seguridad	carga de servicio	180 N
Connect Pletina para hormigón	carga de servicio	233 N
Connect Direct fixing plate (for wood moulds)	N/A	Npd
Connect Cable kit	carga de servicio	233 N
Connect Muelle	carga de servicio	40 N
Connect Pletina Direct Fixing	carga de servicio	120 N
Connect Varilla prolongación	carga de servicio	233 N

Todos los productos se ajustan a:	Pruebas de reacción al fuego	Durabilidad:
	Euroclass A1	Protección contra la corrosión según la norma EN 13964, clase B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2020-06-22
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se



PRESTANDEKLARATION

(Ref: Förordning (EU) nr 305/2011)

No. 014DOP-C-20200622

1. Produkttypens unika identifikationskod:

Connect Upphängningstillbehör C1 (Brandklass A1, Hållbarhets klass B)

2. Typ-, parti- eller serienummer som möjliggör identifiering :

Access Pendelskena	Connect Solo Spiralskruv Plan
Access Takpendel	Connect Sprint
Access Väggekonsol	Connect Sprint
Connect Direktfäste	Connect Pendeltråd
Connect Fästbleck	Connect Fästbleck (för kant C)
Connect Direktfäste vägg	Connect Fästbleck (för kant F)
Connect Spiralskruv	Connect Fästbleck
Connect Solo Baffelkrok	Connect Wireupphängning. Kit

3. Byggproduktens avsedda användning i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen:

Komponenter till undertakskonstruktion för användning i byggnader inomhus

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn samt kontaktadress:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5.

I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant:

6. Ej tillämpligt

Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

7. System 3 & system 4

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP (anmält organ nr. 0402) har utfört typprovning av produkterna under system 3

8. Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP (anmält organ nr. 0402) har utfört bedömning av produkttyp och utförde bestämning av produkttypen på grundval av typprovning (inklusive provtagning); inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen i fabrik;

Ej tillämpligt

9. Angiven prestanda:

Alla egenskaper som anges i tabellen bestäms i den harmoniserade standarden EN 13964:2014

Egenskaper som inte nämns i tabellen har värdet NPD (No performance determined)

Produkt	Väsentliga egenskaper	Angiven prestanda:
Access Pendelskena	Nyttolast	300 N
Access Takpendel	Nyttolast	300 N
Access Vägkonsol	Nyttolast	300 N
Connect Direktfäste	Nyttolast	300 N
Connect Fästbleck	Nyttolast	233 N
Connect Solo Spiralskriv Plan	Nyttolast	40 N
Connect Solo Baffelkrok	Nyttolast	30 N
Connect Sprint	Nyttolast	180 N
Connect Sprint	Nyttolast	180 N
Connect Fästbleck (för kant F)	Nyttolast	233 N
Connect Fästbleck	N/A	Npd
Connect Wireupphängningn. Kit	Nyttolast	233 N
Connect Spiralskriv	Nyttolast	40 N
Connect Fästbleck (för kant C)	Nyttolast	120 N
Connect Pendeltråd	Nyttolast	233 N

Alla produkterna överensstämmer med:	Reaktion vid brandpåverkan	Hållbarhet:
	Euroclass A1	Korrosionsskydd enligt EN 13964, klass B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2020-06-22
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se



PRESTATIEVERKLARING

(Ref: Verordening (EU) nr. 305/2011)

No. 014DOP-C-20200622

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

Connect Suspensions details C1 (Brandklasse A1, Duurzaamheid klasse B)

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct:

Access Aftangstrip	Connect Spiraalanker vlak
Access Plafondbeugel	Connect Split pen Ds (oud)
Access Muurbeugel	Connect haspel tbv fixeerrail
Connect ophangbeugel	Connect Aftangdraad
Connect bevestiging	Connect Ophangklem
Connect Wandbevestigingsbeugel	Connect Directbevestiging (voor F panelen)
Connect Spiraal anker	Connect Hoekbeugel (voor houten lijsten)
Connect Spiraalanker hook	Connect Verstelbare kabelkit

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie:

Plafond onderbouw component voor intern gebruik in gebouwen

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5.

Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde:

6. Niet van toepassing

Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

7. System 3 & 4-systeem

SP (Aangemelde instantie n° 0402) uitgevoerd soort testen van producten onder het systeem 3

8. SP (Aangemelde instantie n° 0402) speelde de bepaling van het producttype op grond van typeonderzoek (inclusief bemonstering); initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek;

Niet van toepassing

9. Aangegeven prestatie:

Alle in de tabel genoemde kenmerken zijn vastgesteld in geharmoniseerde norm EN 13964:2014

Eigenschappen niet in de tabel hebben de waarde NPD (no performance determined)

Product	Essentiële kenmerken	Aangegeven prestatie:
Access Afhangstrip	Nuttige belasting	300 N
Access Plafondbeugel	Nuttige belasting	300 N
Access Muurbeugel	Nuttige belasting	300 N
Connect ophangbeugel	Nuttige belasting	300 N
Connect bevestiging	Nuttige belasting	233 N
Connect Spiraalanker vlak	Nuttige belasting	40 N
Connect Spiraalanker hook	Nuttige belasting	30 N
Connect Split pen Ds (oud)	Nuttige belasting	180 N
Connect haspel tbv fixeerrail	Nuttige belasting	180 N
Connect Directbevestiging (voor F panelen)	Nuttige belasting	233 N
Connect Hoekbeugel (voor houten lijsten)	N/A	Npd
Connect Verstelbare kabelkit	Nuttige belasting	233 N
Connect Spiraal anker	Nuttige belasting	40 N
Connect Ophangklem	Nuttige belasting	120 N
Connect Afhangdraad	Nuttige belasting	233 N

Alle producten voldoen aan:	Reactie op brand	Duurzaamheid:
	Euroclass A1	Corrosiebescherming volgens EN 13964, Klasse B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2020-06-22
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se





A SOUND EFFECT ON PEOPLE

SUORITUSTASOILMOITUS

(Ref: Asetus (EU) N:o 305/2011)

No. 014DOP-C-20200622

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Connect alaslaskutuotteet C1 (Paloluokka A1, Kestävyyssluokka B)

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa:

Access ripustustanko	Connect spiraaliankkuri litteä
Access seinäkiinnike	Connect jousisokka
Access seinäkiinnike	Connect etäisyystankosokka
Connect SKI-kiinnike	Connect ripustuslanka
Connect kiinnityslevy	Connect kiinnityslevy (C levyille)
Connect seinäkiinnike	Connect kiinnityslevy (F levyille)
Connect spiraaliankkuri	Connect kiinnityslevy (puuasennuksiin)
Connect spiraaliankkuri koukku	Connect säädettävä vaijeriripustinpakkaus

3. Sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Alakaton rakennekomponentti rakennuksen sisällä käytettäväksi

4. Valmistajan nimi sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5.

Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

6. Ei sovelleta

Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

7. Järjestelmä 3 & järjestelmä 4

SP (Ilmoitettu laitos n°0402) suoritti tyyppitestauksen tuotteille järjestelmän 3 mukaan

8. SP (Ilmoitettu laitos n°0402) suoritti tyyppitestauksessa tuotetyypin määritykset (sisältäen näytteet); alkutarkastuksen tuotantolaitoksessa ja tehtaalla tuotannon valvonnassa;

Ei sovelleta

9. Ilmoitetut suoritusastot:

Kaikki luetellut ominaisuudet taulukossa määritetään yhdenmukaistetun EN 13964:2014 Ominaisuuksilla, joita ei ole lueteltu taulukossa on arvo Npd (suoritusastoa ei ole määritelty).

Tuote	Oleelliset ominaisuudet	Ilmoitetut suoritusastot:
Access ripustustanko	Käyttökuorma	300 N
Access seinäkiinnike	Käyttökuorma	300 N
Access seinäkiinnike	Käyttökuorma	300 N
Connect SKI-kiinnike	Käyttökuorma	300 N
Connect kiinnityslevy	Käyttökuorma	233 N
Connect spiraaliankuri litteä	Käyttökuorma	40 N
Connect spiraaliankuri koukku	Käyttökuorma	30 N
Connect jousisokka	Käyttökuorma	180 N
Connect etäisyystankosokka	Käyttökuorma	180 N
Connect kiinnityslevy (F levyille)	Käyttökuorma	233 N
Connect kiinnityslevy (puuasennuksiin)	N/A	Npd
Connect säädettävä vaijeriripustinpakkaus	Käyttökuorma	233 N
Connect spiraaliankuri	Käyttökuorma	40 N
Connect kiinnityslevy (C levyille)	Käyttökuorma	120 N
Connect ripustuslanka	Käyttökuorma	233 N

Kaikki tuotteet täyttävät:	Palo-ominaisuudet	Kestävyys:
	Euroluokka A1	Korroosiosuojaus standardin EN 13964 mukaan, Luokka B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2020-06-22
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se



YDEEVNEDEKLARATION

(Ref: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011)

No. 014DOP-C-20200622

1. Varetypens unikke identifikationskode:

Connect Suspensions details C1 (Brandklasse A1, Holdbarhed Klasse B)

2. Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevaren kan identificeres:

Access ophængningsskinne	Connect spiralanker, plan
Access loftkonsol	Connect split
Access vægkonsol	Connect distanceprofil split
Connect direkte ophæng	Connect stroptråd
Connect direkte montagebeslag	Connect Direct fixing plate (for kant C)
Connect vægbeslag	Connect Direct fixing plate (for kant F)
Connect spiralanker	Connect Direct fixing plate (for trælister)
Connect spiralanker Krog	Connect Justerbar wire set

3. Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation:

Komponenter for nedhængt loft underkonstruktion til brug indvendig i bygninger

4. Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktadresse:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5.

I givet fald navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant:

6. Ikke egnet

Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstanten af byggevarens ydeevne, jf. bilag V:

7. System 3 & system 4

SP (notificerede organ nr. 0402) udfører typeprøvning for produkter under system 3

8. SP (notificerede organ nr. 0402) udfører bestemmelse af produkttypen på grundlag af typeprøvning (herunder prøveudtagning); inspektion af fabriksanlæg og fabrikens egen produktionskontrol.

Ikke egnet

9. Deklareret ydeevne:

Alle variableerne i tabellen er fastlagt i den harmoniserede standard EN 13964:2014
Egenskaber der ikke er anført i tabellen have værdien Npd (No performance determined).

Produkt	Væsentlige egenskaber	Deklareret ydeevne:
Access ophængningsskinne	Driftsbelastning	300 N
Access loftkonsol	Driftsbelastning	300 N
Access vægkonsol	Driftsbelastning	300 N
Connect direkte ophæng	Driftsbelastning	300 N
Connect direkte montagebeslag	Driftsbelastning	233 N
Connect spiralanker, plan	Driftsbelastning	40 N
Connect spiralanker Krog	Driftsbelastning	30 N
Connect split	Driftsbelastning	180 N
Connect distanceprofil split	Driftsbelastning	180 N
Connect Direct fixing plate (for kant F)	Driftsbelastning	233 N
Connect Direct fixing plate (for træliste)	N/A	Npd
Connect Justerbar wire set	Driftsbelastning	233 N
Connect spiralanker	Driftsbelastning	40 N
Connect Direct fixing plate (for kant C)	Driftsbelastning	120 N
Connect stroptråd	Driftsbelastning	233 N

Alle produkter er i overensstemmelse med:	Reaktion på brand	Holdbarhed:
	Euroclass A1	Korrosionsbeskyttelse i henhold til EN 13964, Klasse B

10. Frigivelse af asbest

Ingen indhold



Hyllinge 2020-06-22
Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
martin.tykesson@ecophon.se



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

(Ref: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011)

No. 014DOP-C-20200622

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu:

Connect Zawiesia klasy C1 (klasa reakcji na ogień A1, klasa trwałości B)

2. Numer typu, partii lub serii lub jakkolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego:

Access Mocowanie sufitowe	Connect Spirala kotwiąca płaska
Access Mocowanie ściennie	Connect Zatyczka
Access Szyna suwakowa	Connect Zatyczka Ds
Connect Mocowanie Ambient	Connect Drut do wieszaka regulowanego
Connect Mocowanie bezpośrednie	Connect Blaszka do mocowania bezpośredniego (do paneli w krawędzi C)
Connect Blaszka do mocowania bezpośredniego	Connect Blaszka do mocowania bezpośredniego (do płyt w krawędzi F)
Connect Spirala kotwiąca z haczykiem	Connect Blaszka do mocowania bezpośredniego (do profili drewnianych)
Connect Spirala kotwiąca	Connect Zestaw wieszaka

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Element podkonstrukcji sufitu podwieszanego instalowany wewnątrz budynków

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa i adres kontaktowy producenta:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5.

Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela:

6. Nie dotyczy

System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:

7. System 3 i System 4

SP (Jednostka akredytowana nr 0402) przeprowadziła badanie typu dla wyrobów w systemie 3

8. SP (jednostka notyfikowana nr 0402) określiło typ wyrobu na podstawie prób typu (w tym próbkowania), przeprowadziło wstępną kontrolę zakładu produkcyjnego i fabrycznego systemu kontroli

Nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Wszystkie właściwości wyszczególnione w poniższej tabeli reguluje zharmonizowana norma EN 13964:2014, Sufity podwieszane – Wymagania i metody badań.

Funkcje nie wymienione w tabeli mają wartość NPD (no performance determined, nie określono właściwości użytkowych)

Typ wyrobu	Właściwości mechaniczne	Deklarowane właściwości użytkowe:
Access Mocowanie sufitowe	Obciążenie eksploatacyjne	300 N
Access Mocowanie ściennie	Obciążenie eksploatacyjne	300 N
Access Szyna suwakowa	Obciążenie eksploatacyjne	300 N
Connect Mocowanie Ambient	Obciążenie eksploatacyjne	300 N
Connect Mocowanie bezpośrednie	Obciążenie eksploatacyjne	233 N
Connect Spirala kotwiąca płaska	Obciążenie eksploatacyjne	40 N
Connect Spirala kotwiąca	Obciążenie eksploatacyjne	30 N
Connect Zatyczka	Obciążenie eksploatacyjne	180 N
Connect Zatyczka Ds	Obciążenie eksploatacyjne	180 N
Connect Blaszka do mocowania bezpośredniego (do płyt w krawędzi F)	Obciążenie eksploatacyjne	233 N
Connect Blaszka do mocowania bezpośredniego (do profili drewnianych)	N/A	Npd
Connect Zestaw wieszaka	Obciążenie eksploatacyjne	233 N
Connect Spirala kotwiąca z haczykiem	Obciążenie eksploatacyjne	40 N
Connect Blaszka do mocowania bezpośredniego (do paneli w krawędzi C)	Obciążenie eksploatacyjne	120 N
Connect Drut do wieszaka regulowanego	Obciążenie eksploatacyjne	233 N

Wszystkie wyroby spełniają wymagania następujących norm:	Reakcja na ogień	Trwałość:
	Euroclass A1	Ochrona przed korozją zgodna z wymaganiami normy EN 13964 dla klasy B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2020-06-22
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se





A SOUND EFFECT ON PEOPLE

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

(Ref: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011)

No. 014DOP-C-20200622

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Connect Suspensions details C1 (Požární třída A1, Trvanlivost třída B)

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků:

Access zavěsná tyč	Connect spirální kotva plochá
Access podhledová konzole	Connect závlačka
Access stěnová konzole	Connect závlačka
Connect přímá konzole	Connect závěsný drát
Connect přímá instal. destička	Connect Direct fixing plate (for C panels)
Connect stěnová inst.konzole	Connect Direct fixing plate (for F panels)
Connect pružinová kotva	Connect Direct fixing plate (for wood moulds)
Connect spirál. hák pro Baffle	Connect Adjustable wire kit

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací:

Zavěšený stropní systém, pod hlavní konstrukcí určený pro vnitřní použití

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5.

Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce:

6. Nevztahuje se

Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

7. Systém 3 & systém 4

SP (autorizovaná osoba dle n°0402) provádí typové zkoušky pro výrobky v systému 3

8. SP (autorizovaná osoba n°0402) provádí určení typu výrobku na základě zkoušky typu (včetně odběru vzorků); počáteční inspekce ve výrobním závodě a řízení výroby;

Nevztahuje se

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Všechny vlastnosti uvedené v tabulce jsou stanoveny v harmonizované normě EN 13964:2014

Vlastnosti, které nejsou uvedeny v tabulce (třepení, tepelná vodivost a trvanlivost mají hodnotu Npd (tj. nezjištěno).

Výrobek	Základní charakteristiky	Vlastnosti uvedené v prohlášení:
Access zavěsná tyč	Užitné zatížení	300 N
Access podhledová konzole	Užitné zatížení	300 N
Access stěnová konzole	Užitné zatížení	300 N
Connect přímá konzole	Užitné zatížení	300 N
Connect přímá instal. destička	Užitné zatížení	233 N
Connect spirální kotva plochá	Užitné zatížení	40 N
Connect spirál. hák pro Baffle	Užitné zatížení	30 N
Connect závlačka	Užitné zatížení	180 N
Connect závlačka	Užitné zatížení	180 N
Connect Direct fixing plate (for F panels)	Užitné zatížení	233 N
Connect Direct fixing plate (for wood moulds)	N/A	Nezjištěno
Connect Adjustable wire kit	Užitné zatížení	233 N
Connect pružinová kotva	Užitné zatížení	40 N
Connect Direct fixing plate (for C panels)	Užitné zatížení	120 N
Connect závěsný drát	Užitné zatížení	233 N

Všechny produkty splňují:	Reakce na oheň	Trvanlivost:
	Euroclass A1	Ochrana proti korozi dle ČSN EN 13964, třída B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2020-06-22
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(Ref: Regolamento (UE) n. 305/2011)

No. 014DOP-C-20200622

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Connect Suspensions details C1 (Classe antincendio A1, Durata Class B)

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione:

Access Suspension bar	Connect Spiral anchor flat
Access Ceiling bracket	Connect Split pin
Access Wall bracket	Connect Space bar winch
Connect Direct Bracket	Connect Suspension wire
Connect Direct fixing plate	Connect Direct fixing plate (for C panels)
Connect Wall Fixing Bracket	Connect Direct fixing plate (for F panels)
Connect Spiral anchor	Connect Direct fixing plate (for wood moulds)
Connect Spiral anchor hook	Connect Adjustable wire kit

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata:

Componenti per struttura di controsoffitti sospesi per l'utilizzo all'interno degli edifici

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5.

Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario

6. Non applicabile

Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

7. Sistema 3 & sistema 4

SP (Notifica Corpo n°0402) tipo di prove effettuate per i prodotti con il sistema 3

8. La SP (Nota Corpo n ° 0402) ha effettuato la determinazione del tipo di prodotto su modelli di prova (compresa la campionatura); ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e controllo della produzione in fabbrica;

Non applicabile

9. Prestazione dichiarata:

Tutte le caratteristiche elencate nella tabella sono determinati a norma armonizzata EN 13964:2014

Proprietà non elencate nella tabella hanno il valore NPD (no performance determined)

Prodotto	Caratteristiche essenziali	Prestazione dichiarata:
Access Suspension bar	carico di servizio	300 N
Access Ceiling bracket	carico di servizio	300 N
Access Wall bracket	carico di servizio	300 N
Connect Direct Bracket	carico di servizio	300 N
Connect Direct fixing plate	carico di servizio	233 N
Connect Spiral anchor flat	carico di servizio	40 N
Connect Spiral anchor hook	carico di servizio	30 N
Connect Split pin	carico di servizio	180 N
Connect Space bar winch	carico di servizio	180 N
Connect Direct fixing plate (for F panels)	carico di servizio	233 N
Connect Direct fixing plate (for wood moulds)	N/A	Npd
Connect Adjustable wire kit	carico di servizio	233 N
Connect Spiral anchor	carico di servizio	40 N
Connect Direct fixing plate (for C panels)	carico di servizio	120 N
Connect Suspension wire	carico di servizio	233 N

Tutti i prodotti sono conformi a:	Reazione al fuoco	Durata:
	Euroclass A1	Protezione contro la corrosione secondo la norma EN 13964, Classe B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2020-06-22
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se



DEARBHÚ FEIDHMÍOCHTA

(Ref: Rialachán (AE) Uimh. 305/2011)

No. 014DOP-C-20200622

1. Cód uathúil aitheantais an chineáil táirge:

Connect Suspensions details C1 (rang dóiteáin A1, Marthanacht Class B)

2. Uimhir chineáil, baicuimhir nó uimhir sraithe nó aon eilimint eile lena bhféadfar táirge foirgníochta a shainaithint:

Access Suspension bar	Connect Spiral anchor flat
Access Ceiling bracket	Connect Split pin
Access Wall bracket	Connect Space bar winch
Connect Direct Bracket	Connect Suspension wire
Connect Direct fixing plate	Connect Direct fixing plate (for C panels)
Connect Wall Fixing Bracket	Connect Direct fixing plate (for F panels)
Connect Spiral anchor	Connect Direct fixing plate (for wood moulds)
Connect Spiral anchor hook	Connect Adjustable wire kit

3. An úsáid nó na húsáidí atá beartaithe don táirge foirgníochta, i gcomhréir leis an tsonraíocht theicniúil chomhchuibhithe is infheidhme:

Fionraí chomhdhéanann í substructure uasteorainn lena n-úsáid go himmheánach i bhfoirgnimh

4. Ainm, trádainm cláraithe nó trádmarc cláraithe agus seoladh an mhonaróra:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5.

I gcás inarb infheidhme, ainm agus seoladh teagmhála an ionadaí údaráithe:

6. Ní bhaineann le hábhar

Córas nó córais measúnaithe agus fóraithe seasmhachta feidhmíochta an táirge foirgníochta mar atá leagtha amach in Iarscríbhinn V:

7. Córas 3 & córas 4

SP (Comhlacht n Fógartha ° 0402) a dhéantar a thástáil cineál do tháirgí faoi chóras 3

8. SP (Comhlacht n Fógartha ° 0402) a dhéantar cinneadh an cineáil táirge ar bhonn cineál tástála (lena n-áirítear sampláil); iniúchadh tosaigh ar an ngléasra monaraíochta agus ar rialú ar tháirgeacht mhonarchan;

Ní bhaineann le hábhar

9. An fheidhmíocht dhearbhaithe:

Gach saintréithe a liostaítear sa tábla a chinneadh i chomhchuibhithe caighdeán EN 13964:2014

Airíonna nach bhfuil liostaithe sa tábla a bheith ar an luach

Táirge	Saintréithe sár-riachtanacha	An fheidhmíocht dhearbhaithe:
Access Suspension bar	Ualach seirbhíse	300 N
Access Ceiling bracket	Ualach seirbhíse	300 N
Access Wall bracket	Ualach seirbhíse	300 N
Connect Direct Bracket	Ualach seirbhíse	300 N
Connect Direct fixing plate	Ualach seirbhíse	233 N
Connect Spiral anchor flat	Ualach seirbhíse	40 N
Connect Spiral anchor hook	Ualach seirbhíse	30 N
Connect Split pin	Ualach seirbhíse	180 N
Connect Space bar winch	Ualach seirbhíse	180 N
Connect Direct fixing plate (for F panels)	Ualach seirbhíse	233 N
Connect Direct fixing plate (for wood moulds)	N/A	Npd
Connect Adjustable wire kit	Ualach seirbhíse	233 N
Connect Spiral anchor	Ualach seirbhíse	40 N
Connect Direct fixing plate (for C panels)	Ualach seirbhíse	120 N
Connect Suspension wire	Ualach seirbhíse	233 N

Gach táirgí i gcomhréir leis:	Imoibriú le tine	Marthanacht:
	Euroclass A1	Cosaint creimeadh de réir EN 13964, Aicme B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2020-06-22
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se



LEISTUNGSERKLÄRUNG

(Ref: Verordnung (EU) Nr. 305/2011)

No. 014DOP-C-20200622

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Connect Suspensions details C1 (Brandverhalten: Klasse A1, Dauerhaftigkeit: Korrosionsschutzklasse B)

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts:

Access Suspension bar	Connect Spiral anchor flat
Access Ceiling bracket	Connect Split pin
Access Wall bracket	Connect Splint Distanzprofil
Connect Direct Bracket	Connect Suspension wire
Connect Direct fixing plate	Connect Direct fixing plate (for C panels)
Connect Wall Fixing Bracket	Connect Direct fixing plate (for F panels)
Connect Spiral anchor	Connect Direct fixing plate (for wood moulds)
Connect Spiral anchor hook	Connect Adjustable wire kit

3. Vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Komponenten der Unterkonstruktion für abgehängte Decken zur Verwendung in Gebäuden

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. 0

Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten:

6. Nicht anwendbar

System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

7. System 3 & system 4

SP (Benannte Stelle n° 0402) hat die Typprüfungen Produkte unter System 3 vorgenommen

8. SP (Benannte Stelle n° 0402) hat die Eingangs der relevanten Eigenschaften des Produktes vorgenommen (Stichprobennahme), die Eingangsinspektion im Werk und der Werks-Fertigungskontrolle ausgeführt und fortwährende Überwachung, Beurteilung und Abnahme der Werks-Fertigungskontrolle unter System 1 und gewährt eine EG-Konformitätserklärung.

Nicht anwendbar

9. Erklärte Leistung:

Alle Eigenschaften in der Tabelle aufgeführt sind in der harmonisierten Norm EN 13964:2014 ermittelt.

Eigenschaften, die nicht in der Tabelle aufgeführt haben den Wert Npd (No performance determined). Hej hopp!!

Produkte	Wesentliche Merkmale	Erklärte Leistung:
Access Suspension bar	Nutzlast	300 N
Access Ceiling bracket	Nutzlast	300 N
Access Wall bracket	Nutzlast	300 N
Connect Direct Bracket	Nutzlast	300 N
Connect Direct fixing plate	Nutzlast	233 N
Connect Spiral anchor flat	Nutzlast	40 N
Connect Spiral anchor hook	Nutzlast	30 N
Connect Split pin	Nutzlast	180 N
Connect Splint Distanzprofil	Nutzlast	180 N
Connect Direct fixing plate (for F panels)	Nutzlast	233 N
Connect Direct fixing plate (for wood moulds)	N/A	Npd
Connect Adjustable wire kit	Nutzlast	233 N
Connect Spiral anchor	Nutzlast	40 N
Connect Direct fixing plate (for C panels)	Nutzlast	120 N
Connect Suspension wire	Nutzlast	233 N

Alle Produkte sind konform zu:	Prüfungen zum Brandverhalten	Dauerhaftigkeit:
	Euroklasse A1	Korrosionsschutz gemäß EN 13964, Klasse B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2020-06-22
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se





A SOUND EFFECT ON PEOPLE

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

(Ref: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 305/2011)

No. 014DOP-C-20200622

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

Connect Suspensions details C1 (Tuleklass A1, Vastupidavusklass B)

2. Element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist:

Access Suspension bar	Connect Spiral anchor flat
Access Ceiling bracket	Connect Split pin
Access Wall bracket	Connect Space bar winch
Connect Direct Bracket	Connect Suspension wire
Connect Direct fixing plate	Connect Direct fixing plate (for C panels)
Connect Wall Fixing Bracket	Connect Direct fixing plate (for F panels)
Connect Spiral anchor	Connect Direct fixing plate (for wood moulds)
Connect Spiral anchor hook	Connect Adjustable wire kit

3. Kavandatud kasutusotstarve (vastavalt ühldustatud tehnilisele kirjeldusele):

Siseruumides kasutatav ripplae karkassi komponent

4. Tootja nimi, registreeritud kaubanimi ja kontaktaadress:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5.

Volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress:

6. Ei ole kohaldatav

Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:

7. Süsteem 3 ja süsteem 4

SP (teavitatud asutus nr 0402) teostas toodete tüübikatsetuse süsteemi 3 kohaselt

8. SP (teavitatud asutus nr 0402) teostas tootetüübi kindlaksmääramise tüübikatsetuse (kaasaarvatud näidistevõtmise); tehase ja tehase tootmisohje esmase ülevaate;

Ei ole kohaldatav

9. Deklareeritud toimivus:

Kõik tabelis toodud põhiomadused on määratud ühtlustatud standardis EN 13964:2014

Tabelis kajastamata omadused on väärtusega Npd (toimivus kindlaksmääramata).

Toode	Põhiomadused	Deklareeritud toimivus:
Access Suspension bar	Kandevõime	300 N
Access Ceiling bracket	Kandevõime	300 N
Access Wall bracket	Kandevõime	300 N
Connect Direct Bracket	Kandevõime	300 N
Connect Direct fixing plate	Kandevõime	233 N
Connect Spiral anchor flat	Kandevõime	40 N
Connect Spiral anchor hook	Kandevõime	30 N
Connect Split pin	Kandevõime	180 N
Connect Space bar winch	Kandevõime	180 N
Connect Direct fixing plate (for F panels)	Kandevõime	233 N
Connect Direct fixing plate (for wood moulds)	N/A	Npd
Connect Adjustable wire kit	Kandevõime	233 N
Connect Spiral anchor	Kandevõime	40 N
Connect Direct fixing plate (for C panels)	Kandevõime	120 N
Connect Suspension wire	Kandevõime	233 N

Kõik tooted on vastavuses:	Tule- tundlikkus	Vastupidavus:
	Euroklass A1	Korrosioonikaitse vastavalt standardile EN 13964, Klass B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2020-06-22
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se



ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

(Ref: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011)

No. 014DOP-C-20200622

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:

Connect Suspensions details C1 (κατηγορία πυρκαγιάς A1, ανθεκτικότητα κατηγορία B)

2. Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του

Access Suspension bar	Connect Spiral anchor flat
Access Ceiling bracket	Connect Split pin
Access Wall bracket	Connect Space bar winch
Connect Direct Bracket	Connect Suspension wire
Connect Direct fixing plate	Connect Direct fixing plate (for C panels)
Connect Wall Fixing Bracket	Connect Direct fixing plate (for F panels)
Connect Spiral anchor	Connect Direct fixing plate (for wood moulds)
Connect Spiral anchor hook	Connect Adjustable wire kit

3. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή:

Αιωρούμενα συστατικό ανώτατο όριο υποδομή για χρήση στο εσωτερικό κτιρίων

4. Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5.

όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου:

6. Δεν ισχύει

Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του προϊόντος όπως καθορίζεται το παράρτημα V:

7. Σύστημα 3 & 4 Σύστημα

SP (κοινοποιημένος οργανισμός n ° 0402) εκτελείται δοκιμή τύπου για τα προϊόντα που υπάγονται στο σύστημα 3

8. SP (κοινοποιημένος οργανισμός n ° 0402) πραγματοποιήθηκε τον προσδιορισμό του τύπου του προϊόντος βάσει της δοκιμής τύπου (συμπεριλαμβανομένης της δειγματοληψίας)? αρχική επιθεώρηση της μονάδας παραγωγής και του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο?

δεν ισχύει

9. Δηλωθείσα απόδοση:

Όλα τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στον πίνακα που καθορίζεται στο εναρμονισμένο πρότυπο EN 13964:2014

Ιδιότητες που δεν αναφέρονται στον πίνακα έχουν την αξία Npd (Απόδοση δεν έχει καθοριστεί).

προϊόν	Βασικά χαρακτηριστικά	Δηλωθείσα απόδοση:
Access Suspension bar	φορτίο υπηρεσία	300 N
Access Ceiling bracket	φορτίο υπηρεσία	300 N
Access Wall bracket	φορτίο υπηρεσία	300 N
Connect Direct Bracket	φορτίο υπηρεσία	300 N
Connect Direct fixing plate	φορτίο υπηρεσία	233 N
Connect Spiral anchor flat	φορτίο υπηρεσία	40 N
Connect Spiral anchor hook	φορτίο υπηρεσία	30 N
Connect Split pin	φορτίο υπηρεσία	180 N
Connect Space bar winch	φορτίο υπηρεσία	180 N
Connect Direct fixing plate (for F panels)	φορτίο υπηρεσία	233 N
Connect Direct fixing plate (for wood moulds)	N/A	Npd
Connect Adjustable wire kit	φορτίο υπηρεσία	233 N
Connect Spiral anchor	φορτίο υπηρεσία	40 N
Connect Direct fixing plate (for C panels)	φορτίο υπηρεσία	120 N
Connect Suspension wire	φορτίο υπηρεσία	233 N

Όλα τα προϊόντα πληρούν:	Αντίδραση στη φωτιά	ανθεκτικότητα:
	Euroclass A1	Προστασία από τη διάβρωση σύμφωνα με το πρότυπο EN 13964, κλάση B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2020-06-22
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

(Ref: Règlement (UE) no 305/2011)

No. 014DOP-C-20200622

1. Code d'identification unique du produit type:

Connect Suspensions details C1 (Classement au feu A1, Durabilité Class B)

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction:

Access Suspension bar	Connect Spiral anchor flat
Access Ceiling bracket	Connect Split pin
Access Wall bracket	Connect Space bar winch
Connect Direct Bracket	Connect Suspension wire
Connect Direct fixing plate	Connect Direct fixing plate (for C panels)
Connect Wall Fixing Bracket	Connect Direct fixing plate (for F panels)
Connect Spiral anchor	Connect Direct fixing plate (for wood moulds)
Connect Spiral anchor hook	Connect Adjustable wire kit

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable:

Composant d'ossature de plafond suspendu pour usage intérieur dans les bâtiments

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. 0

Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire:

6. Non applicable

Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

7. Système 3 & système 4

Le laboratoire SP (Organisme Notifié n°0402) a réalisé des essais du produit type selon le système 3

8. SP (l'Organisme notifié n° 0402) a effectué les premiers essais de type pour les caractéristiques de produit, l'inspection initiale de l'usine et contrôle de la production en usine,

Non applicable

9. Performances déclarées:

Toutes les caractéristiques indiquées dans le tableau sont déterminés dans la norme harmonisée EN 13964:2014

Propriétés qui n'apparaissent pas dans le tableau ont la valeur Npd (No performance determined).

Produits	Caractéristiques essentielles	Performances déclarées:
Access Suspension bar	Charge de service	300 N
Access Ceiling bracket	Charge de service	300 N
Access Wall bracket	Charge de service	300 N
Connect Direct Bracket	Charge de service	300 N
Connect Direct fixing plate	Charge de service	233 N
Connect Spiral anchor flat	Charge de service	40 N
Connect Spiral anchor hook	Charge de service	30 N
Connect Split pin	Charge de service	180 N
Connect Space bar winch	Charge de service	180 N
Connect Direct fixing plate (for F panels)	Charge de service	233 N
Connect Direct fixing plate (for wood moulds)	N/A	Npd
Connect Adjustable wire kit	Charge de service	233 N
Connect Spiral anchor	Charge de service	40 N
Connect Direct fixing plate (for C panels)	Charge de service	120 N
Connect Suspension wire	Charge de service	233 N

Tous les produits sont conformes aux:	Réaction au feu	Durabilité:
	Euroclasse A1	Protection contre la corrosion selon la norme EN 13964, classe B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2020-06-22
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

(Ref: Règlement (UE) no 305/2011)

No. 014DOP-C-20200622

1. Code d'identification unique du produit type:

Connect Suspensions details C1 (Classement au feu A1, Durabilité Class B)

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction:

SUSPENDE ACCESS	Connect Spiral anchor flat
Access Ceiling bracket	CLAVETTE D CONNECT
EQUERRE DE FIXATION ACCESS	Connect Space bar winch
FIXATION DIRECTE	Connect Suspension wire
PLATINE DE FIXATION DIRECTE	Connect Direct fixing plate (for C panels)
Connect Wall Fixing Bracket	Connect Direct fixing plate (for F panels)
Connect Spiral anchor	Connect Direct fixing plate (for wood moulds)
Connect Spiral anchor hook	Connect Adjustable wire kit

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable:

Composant d'ossature de plafond suspendu pour usage intérieur dans les bâtiments

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. 0

Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire:

6. Non applicable

Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

7. Système 3 & système 4

Le laboratoire SP (Organisme Notifié n°0402) a réalisé des essais du produit type selon le système 3

8. SP (l'Organisme notifié n° 0402) a effectué les premiers essais de type pour les caractéristiques de produit, l'inspection initiale de l'usine et contrôle de la production en usine,

Non applicable

9. Performances déclarées:

Toutes les caractéristiques indiquées dans le tableau sont déterminés dans la norme harmonisée EN 13964:2014

Propriétés qui n'apparaissent pas dans le tableau ont la valeur Npd (No performance determined).

Produits	Caractéristiques essentielles	Performances déclarées:
SUSPENTE ACCESS	Charge de service	300 N
Access Ceiling bracket	Charge de service	300 N
EQUERRE DE FIXATION ACCESS	Charge de service	300 N
FIXATION DIRECTE	Charge de service	300 N
PLATINE DE FIXATION DIRECTE	Charge de service	233 N
Connect Spiral anchor flat	Charge de service	40 N
Connect Spiral anchor hook	Charge de service	30 N
CLAVETTE D CONNECT	Charge de service	180 N
Connect Space bar winch	Charge de service	180 N
Connect Direct fixing plate (for F panels)	Charge de service	233 N
Connect Direct fixing plate (for wood moulds)	N/A	Npd
Connect Adjustable wire kit	Charge de service	233 N
Connect Spiral anchor	Charge de service	40 N
Connect Direct fixing plate (for C panels)	Charge de service	120 N
Connect Suspension wire	Charge de service	233 N

Tous les produits sont conformes aux:	Réaction au feu	Durabilité:
	Euroclasse A1	Protection contre la corrosion selon la norme EN 13964, classe B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2020-06-22
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

(Ref: Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011)

No. 014DOP-C-20200622

1. Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas:

Connect Laikantieji elementai C1 (Degumo klasė A1, Ilgaamžiškumo klasė B)

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:

Access Suspension bar	Connect Spiral anchor flat
Access Ceiling bracket	Connect Split pin
Access Wall bracket	Connect Space bar winch
Connect Direct Bracket	Connect Suspension wire
Connect Direct fixing plate	Connect Direct fixing plate (for C panels)
Connect Wall Fixing Bracket	Connect Direct fixing plate (for F panels)
Connect Spiral anchor	Connect Direct fixing plate (for wood moulds)
Connect Spiral anchor hook	Connect Adjustable wire kit

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

Kabamųjų lubų konstrukcijos komponentai vidaus patalpoms

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5.

Kai taikytina, įgaliotojo atstovo pavadinimas ir kontaktinis adresas:

6. Netaikoma

Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:

7. Sistema 3 ir sistema 4

SP (notifikuotosios įstaigos Nr 0402) atliko tipo bandymą produktams pagal sistemą 3

8. SP (notifikuotosios įstaigos Nr 0402) nustatė produkto tipą pagal tipo bandymą (įskaitant mėginio ėmimą); pradinį gamyklos ir gamybos kontrolės tikrinimą;

Netaikoma

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Visi lentelėje išvardyti rodikliai nustatyti darniajame standarte EN 13964:2014

Savybės neišvardytos šioje lentelėje turi vertę NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos)

Produktas	Esminės charakteristikos	Deklaruojamos eksploatacinės savybės:
Access Suspension bar	Apkrovumas	300 N
Access Ceiling bracket	Apkrovumas	300 N
Access Wall bracket	Apkrovumas	300 N
Connect Direct Bracket	Apkrovumas	300 N
Connect Direct fixing plate	Apkrovumas	233 N
Connect Spiral anchor flat	Apkrovumas	40 N
Connect Spiral anchor hook	Apkrovumas	30 N
Connect Split pin	Apkrovumas	180 N
Connect Space bar winch	Apkrovumas	180 N
Connect Direct fixing plate (for F panels)	Apkrovumas	233 N
Connect Direct fixing plate (for wood moulds)	N/A	NPD
Connect Adjustable wire kit	Apkrovumas	233 N
Connect Spiral anchor	Apkrovumas	40 N
Connect Direct fixing plate (for C panels)	Apkrovumas	120 N
Connect Suspension wire	Apkrovumas	233 N

Visi produktai atitinka:	Reakcija į ugnį	Ilgaamžiškumas:
	(pagal Euro klases) A1	Atsparumas drėgmei pagal EN 13964, klasė B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2020-06-22
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

(Atsauce: Regula (ES) Nr 305/2011)

No. 014DOP-C-20200622

1. Izstrādājuma tipa identifikācijas kods:

Connect suspensijas detaļas C1 (reakcija uz uguni A1, izturības klase B)

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs kas ļauj identificēt būvizstrādājumu:

Access suspensijas stienītis	Connect spirālveida enkura laukums
Access griestu skava	Connect sadales stiprinājums
Access sienu skava	Connect starpdevēja vinča
Connect tiešā skava	Connect suspensijas stieple
Connect tiešā stiprinājuma plāksne	Connect taisnā stiprinājuma plāksne (C paneļiem)
Connect sienas stiprinājuma skava	Connect taisnā stiprinājuma plāksne (F paneļiem)
Connect spirālveida enkurs	Connect taisnā stiprinājuma plāksne (koka veidņiem)
Connect spirālveida enkura āķis	Connect regulējams stieples komplekts

3. Būvizstrādājuma paredzētā lietošana (saskaņā ar tehnisko specifikāciju):

Iekštelpās izmantojamo iekaramo griestu segums

4. Ražotāja nosaukums, reģistrēts uzņēmuma komercnosaukums vai preču zīme un adrese:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5.

Uzņēmuma pilnvarotā pārstāvja nosaukums un adrese:

6. Nav piemērojams

Pārbaudes sistēmas būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības novērtēšanai:

7. Sistēma 3 un 4

SP (pilnvarotā iestāde Nr.0402) veica tipa testēšanu produktiem saskaņā ar sistēmu 3

8. SP (pilnvarotā iestāde N° 0402) veica izstrādājuma pārbaudi, pamatojoties uz testu (tai skaitā paraugu ņemšanu) sākotnējo ražotnes un ražošanas procesa kontroli;

Nav piemērojams

9. Deklarētais sniegums:

Tabulā uzskaitītie tehniskie parametri atbilst standartam EN 13964: 2014
Īpašībām kas nav uzrādītas tabulā, ir vērtība NPD (efektivitāte nav noteikta).

Produkts	Būtiskākās pazīmes	Deklarētais sniegums:
Access suspensijas stienītis	Slodze	300 N
Access griestu skava	Slodze	300 N
Access sienu skava	Slodze	300 N
Connect tiešā skava	Slodze	300 N
Connect tiešā stiprinājuma plāksne	Slodze	233 N
Connect spirālveida enkura laukums	Slodze	40 N
Connect spirālveida enkura āķis	Slodze	30 N
Connect sadales stiprinājums	Slodze	180 N
Connect starpdevēja vinča	Slodze	180 N
Connect taisnā stiprinājuma plāksne (F paneļiem)	Slodze	233 N
Connect taisnā stiprinājuma plāksne (koka veidņiem)	N/A	Npd (efektivitāte nav noteikta)
Connect regulējams stieples komplekts	Slodze	233 N
Connect spirālveida enkurs	Slodze	40 N
Connect taisnā stiprinājuma plāksne (C paneļiem)	Slodze	120 N
Connect suspensijas stieple	Slodze	233 N

Visi produkti atbilst:	Reakcija uz uguni	Izturība:
	Eiroklase A1	Aizsardzība pret koroziju atbilstoši EN 13964, klasei B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2020-06-22
Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
martin.tykesson@ecophon.se



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

(Ref: Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete)

No. 014DOP-C-20200622

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

Connect Suspensions details C1 (Tűz osztály A1, Tartóssági osztály B)

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását:

Access Suspension bar	Connect Spiral anchor flat
Access Ceiling bracket	Connect Split pin
Access Wall bracket	Connect Space bar winch
Connect Direct Bracket	Connect Suspension wire
Connect Direct fixing plate	Connect Direct fixing plate (for C panels)
Connect Wall Fixing Bracket	Connect Direct fixing plate (for F panels)
Connect Spiral anchor	Connect Direct fixing plate (for wood moulds)
Connect Spiral anchor hook	Connect Adjustable wire kit

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetési az alkalmazandó harmonizált műszaki:

Álmennyezet alépitmény alkatrészt felhasználni belsőleg épületekben

4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5.

Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe:

6. Nem alkalmazható

Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

7. A rendszer 3 és 4 rendszer

SP (bejelentett szervezet n ° 0402) végzett típusvizsgálat keretében tartozó termékekre rendszer 3

8. SP (bejelentett szervezet n ° 0402) végezte a terméktípus meghatározását típusú alapján típusvizsgálat (ideértve a mintavételt is); első ellenőrzés a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés;

Nem alkalmazható

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Minden felsorolt jellemzőknek a táblázatban meghatározott harmonizált szabvány az EN 13964:2014

Tulajdonságok nem szerepel a táblázatban az értéke NPD (no performance determined)

Termék	Alapvető tulajdonságok	A nyilatkozat szerinti teljesítmény:
Access Suspension bar	Szolgáltatás terhelés	300 N
Access Ceiling bracket	Szolgáltatás terhelés	300 N
Access Wall bracket	Szolgáltatás terhelés	300 N
Connect Direct Bracket	Szolgáltatás terhelés	300 N
Connect Direct fixing plate	Szolgáltatás terhelés	233 N
Connect Spiral anchor flat	Szolgáltatás terhelés	40 N
Connect Spiral anchor hook	Szolgáltatás terhelés	30 N
Connect Split pin	Szolgáltatás terhelés	180 N
Connect Space bar winch	Szolgáltatás terhelés	180 N
Connect Direct fixing plate (for F panels)	Szolgáltatás terhelés	233 N
Connect Direct fixing plate (for wood moulds)	N/A	Npd
Connect Adjustable wire kit	Szolgáltatás terhelés	233 N
Connect Spiral anchor	Szolgáltatás terhelés	40 N
Connect Direct fixing plate (for C panels)	Szolgáltatás terhelés	120 N
Connect Suspension wire	Szolgáltatás terhelés	233 N

Minden termék megfelel:	Tűzállóság	Felhasználható:
	Euroclass A1	Korrózióvédelem az EN 13964, B osztály

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2020-06-22
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se



DIKJARAZZJONI TA' PRESTAZZJONI

(Ref: Regolamento (UE) Nru 305/2011)

No. 014DOP-C-20200622

1. Kodiċi uniku ta' identifikazzjoni tat-tip tal-prodott:

Connect Suspensions details C1 (Klassi nar A1, Klassi durabilità B)

2. Tip, numru tal-lott jew tas-serje jew kwalunkwe element ieħor li jippermetti l-identifikazzjoni tal-prodott:

Access Suspension bar	Connect Spiral anchor flat
Access Ceiling bracket	Connect Split pin
Access Wall bracket	Connect Space bar winch
Connect Direct Bracket	Connect Suspension wire
Connect Direct fixing plate	Connect Direct fixing plate (for C panels)
Connect Wall Fixing Bracket	Connect Direct fixing plate (for F panels)
Connect Spiral anchor	Connect Direct fixing plate (for wood moulds)
Connect Spiral anchor hook	Connect Adjustable wire kit

3. Użu jew użi intiżi tal-prodott għall-bini, f'konformità mal-ispeċifikazzjoni teknika armonizzata applikabbli:

Sospizi komponent sottostruttura limitu għal użu internament fil-bini

4. Isem, isem tal-kummerċ irregiſtrat jew it-trade mark irregiſtrat u indirizz ta' kuntatt tal-manifattur:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5.

Fejn applikabbli, l-isem u l-indirizz ta' kuntatt tar-rappreżentant awtorizzat:

6. Mhux applikabbli

Is-sistema jew sistemi ta' valutazzjoni u verifika tal-kostanza tal-prestazzjoni tal-prodott għall-bini kif stabbilit fl-Anness V:

7. Sistema 3 & 4 sistema

SP (Entità Notifikata n ° 0402) imwettaq ittestjar tat-tip għall-prodotti taħt is-sistema 3

8. SP (Entità Notifikata n ° 0402) wettaq id-determinazzjoni tat-tip tal-prodott fuq il-bażi ta' ittestjar tat-tip (inklużi l-kampjuni); ispezzjoni inizjali tal-impjant ta' manifattura u tal-kontroll tal-produzzjoni fil-fabbrika;

Mhux applikabbli

9. Prestazzjoni ddikjarata:

Karatteristiċi kollha elenkati fit-tabella huma determinati istandard armonizzat EN 13964:2014
 Proprjetajiet mhux elenkati fit-tabella għandhom il-valur NPD (no performance determined)

Prodott	Karatteristiċi essenzjali	Prestazzjoni ddikjarata:
Access Suspension bar	Tagħbija servizz	300 N
Access Ceiling bracket	Tagħbija servizz	300 N
Access Wall bracket	Tagħbija servizz	300 N
Connect Direct Bracket	Tagħbija servizz	300 N
Connect Direct fixing plate	Tagħbija servizz	233 N
Connect Spiral anchor flat	Tagħbija servizz	40 N
Connect Spiral anchor hook	Tagħbija servizz	30 N
Connect Split pin	Tagħbija servizz	180 N
Connect Space bar winch	Tagħbija servizz	180 N
Connect Direct fixing plate (for F panels)	Tagħbija servizz	233 N
Connect Direct fixing plate (for wood moulds)	N/A	Npd
Connect Adjustable wire kit	Tagħbija servizz	233 N
Connect Spiral anchor	Tagħbija servizz	40 N
Connect Direct fixing plate (for C panels)	Tagħbija servizz	120 N
Connect Suspension wire	Tagħbija servizz	233 N

Il-prodotti kollha jikkonformaw ma:	Reazzjoni għan-nar	Durabilità:
	Euroclass A1	Ħarsien mill-korrużjoni skond EN 13964, Klassi B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2020-06-22
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

(Ref: Regulamento (UE) n.o 305/2011)

No. 014DOP-C-20200622

1. Código de identificação único do produto-tipo:

Connect Suspensions details C1 (Fogo classe A1, Classe durabilidade B)

2. Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção:

Access Suspension bar	Connect Spiral anchor flat
Access Ceiling bracket	Connect Split pin
Access Wall bracket	Connect Space bar winch
Connect Direct Bracket	Connect Suspension wire
Connect Direct fixing plate	Connect Direct fixing plate (for C panels)
Connect Wall Fixing Bracket	Connect Direct fixing plate (for F panels)
Connect Spiral anchor	Connect Direct fixing plate (for wood moulds)
Connect Spiral anchor hook	Connect Adjustable wire kit

3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável:

Suspensão componente subestrutura teto para uso interno em edifícios

4. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5.

Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário:

6. Não aplicável

Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:

7. System 3 & 4 sistema

SP (Notificado n° 0402 do corpo) realizaram testes de tipo para produtos sob sistema 3

8. SP (Notificado n° 0402 do corpo) realizaram a determinação do produto-tipo com base nos ensaios de tipo (incluindo a amostragem); inspecção inicial da fábrica e do controlo de produção da fábrica;

Não aplicável

9. Desempenho declarado:

Todas as características listadas na tabela são determinadas em norma harmonizada EN 13964:2014

Propriedades não listadas na tabela têm o valor NPD (no performance determined)

Produto	Características essenciais	Desempenho declarado:
Access Suspension bar	Carga serviço	300 N
Access Ceiling bracket	Carga serviço	300 N
Access Wall bracket	Carga serviço	300 N
Connect Direct Bracket	Carga serviço	300 N
Connect Direct fixing plate	Carga serviço	233 N
Connect Spiral anchor flat	Carga serviço	40 N
Connect Spiral anchor hook	Carga serviço	30 N
Connect Split pin	Carga serviço	180 N
Connect Space bar winch	Carga serviço	180 N
Connect Direct fixing plate (for F panels)	Carga serviço	233 N
Connect Direct fixing plate (for wood moulds)	N/A	Npd
Connect Adjustable wire kit	Carga serviço	233 N
Connect Spiral anchor	Carga serviço	40 N
Connect Direct fixing plate (for C panels)	Carga serviço	120 N
Connect Suspension wire	Carga serviço	233 N

Todos os produtos estão em conformidade com:	Reacção ao fogo	Durabilidade:
	Euroclass A1	Protecção contra a corrosão de acordo com EN 13964, Classe B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2020-06-22
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se



DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

(Ref: Regulamentul (UE) nr. 305/2011)

No. 014DOP-C-20200622

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Connect Suspensions details C1 (Clasa de incendiu A1, Clasa de durabilitate B)

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții astfel:

Access Suspension bar	Connect Spiral anchor flat
Access Ceiling bracket	Connect Split pin
Access Wall bracket	Connect Space bar winch
Connect Direct Bracket	Connect Suspension wire
Connect Direct fixing plate	Connect Direct fixing plate (for C panels)
Connect Wall Fixing Bracket	Connect Direct fixing plate (for F panels)
Connect Spiral anchor	Connect Direct fixing plate (for wood moulds)
Connect Spiral anchor hook	Connect Adjustable wire kit

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:

Componentă plafon infrastructura suspendat pentru utilizarea pe plan intern în clădiri

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5.

După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:

6. Nu se aplică

Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, astfel cum este prevăzut în anexa V:

7. Sistem 3 & 4 de sistem

SP (organism notificat nr 0402) efectuat teste de tip pentru produsele în conformitate cu sistemul 3

8. SP (organism notificat nr 0402) efectuat determinarea tipului de produs pe baza testării de tip (inclusiv eșantionarea); inspecția inițială a fabricii și a controlului producției în fabrică;

Nu se aplică

9. Performanța declarată:

Toate caracteristicile enumerate în tabel sunt stabilite în standardul armonizat EN 13964:2014 Proprietăți care nu sunt enumerate în tabelul au valoare NPD (no performance determined)

Produs	Caracteristici esențiale	Performanța declarată:
Access Suspension bar	Sarcină de serviciu	300 N
Access Ceiling bracket	Sarcină de serviciu	300 N
Access Wall bracket	Sarcină de serviciu	300 N
Connect Direct Bracket	Sarcină de serviciu	300 N
Connect Direct fixing plate	Sarcină de serviciu	233 N
Connect Spiral anchor flat	Sarcină de serviciu	40 N
Connect Spiral anchor hook	Sarcină de serviciu	30 N
Connect Split pin	Sarcină de serviciu	180 N
Connect Space bar winch	Sarcină de serviciu	180 N
Connect Direct fixing plate (for F panels)	Sarcină de serviciu	233 N
Connect Direct fixing plate (for wood moulds)	N/A	Npd
Connect Adjustable wire kit	Sarcină de serviciu	233 N
Connect Spiral anchor	Sarcină de serviciu	40 N
Connect Direct fixing plate (for C panels)	Sarcină de serviciu	120 N
Connect Suspension wire	Sarcină de serviciu	233 N

Toate produsele sunt conforme cu:	Reacție la foc	Durabilitate:
	Euroclass A1	Protecție la coroziune în conformitate cu EN 13964, Clasa B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2020-06-22
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

(Ref: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011)

No. 014DOP-C-20200622

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Connect Suspensions details C1 (Trieda požiarnej odolnosti A1, Trvanlivosť Trieda B)

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:

Access Suspension bar	Connect Spiral anchor flat
Access Ceiling bracket	Connect Split pin
Access Wall bracket	Connect Space bar winch
Connect Direct Bracket	Connect Suspension wire
Connect Direct fixing plate	Connect Direct fixing plate (for C panels)
Connect Wall Fixing Bracket	Connect Direct fixing plate (for F panels)
Connect Spiral anchor	Connect Direct fixing plate (for wood moulds)
Connect Spiral anchor hook	Connect Adjustable wire kit

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

Strop spodok komponenta pre použitie interne v budovách

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5.

V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu:

6. Nevzťahuje sa

Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

7. Systém 3-systém 4

SP (autorizovaná osoba n° 0402) vykonáva typové skúšky pre výrobky podľa systému 3

8. SP (autorizovaná osoba n° 0402) vykonal určenie typu výrobku na základe skúšky typu (vrátane odberu vzoriek); počiatočnej inšpekcie výroby a riadenie výroby;

Nevzťahuje sa

9. Deklarované parametre:

Všetky vlastnosti uvedené v tabuľke sú stanovené v harmonizovanej norme EN 13964:2014
Vlastnosti, ktoré nie sú uvedené v tabuľke majú hodnotu NPD (no performance determined)

Produkt	Základné charakteristiky	Deklarované parametre:
Access Suspension bar	Zaťaženie Service	300 N
Access Ceiling bracket	Zaťaženie Service	300 N
Access Wall bracket	Zaťaženie Service	300 N
Connect Direct Bracket	Zaťaženie Service	300 N
Connect Direct fixing plate	Zaťaženie Service	233 N
Connect Spiral anchor flat	Zaťaženie Service	40 N
Connect Spiral anchor hook	Zaťaženie Service	30 N
Connect Split pin	Zaťaženie Service	180 N
Connect Space bar winch	Zaťaženie Service	180 N
Connect Direct fixing plate (for F panels)	Zaťaženie Service	233 N
Connect Direct fixing plate (for wood moulds)	N/A	Npd
Connect Adjustable wire kit	Zaťaženie Service	233 N
Connect Spiral anchor	Zaťaženie Service	40 N
Connect Direct fixing plate (for C panels)	Zaťaženie Service	120 N
Connect Suspension wire	Zaťaženie Service	233 N

Všetky produkty spĺňajú:	Reakcia na oheň	Trvanlivosť:
	Euroclass A1	Ochrana proti korózii podľa STN EN 13964, trieda B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2020-06-22
Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
martin.tykesson@ecophon.se



IZJAVA O LASTNOSTIH

(Ref: Uredba (EU) št. 305/2011)

No. 014DOP-C-20200622

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

Connect Suspensions details C1 (Požarni razred A1, Trajnost Class B)

2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode:

Access Suspension bar	Connect Spiral anchor flat
Access Ceiling bracket	Connect Split pin
Access Wall bracket	Connect Space bar winch
Connect Direct Bracket	Connect Suspension wire
Connect Direct fixing plate	Connect Direct fixing plate (for C panels)
Connect Wall Fixing Bracket	Connect Direct fixing plate (for F panels)
Connect Spiral anchor	Connect Direct fixing plate (for wood moulds)
Connect Spiral anchor hook	Connect Adjustable wire kit

3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo:

Spuščen strop podkonstrukcijo komponenta za uporabo interno v stavbah

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5.

Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika:

6. Se ne uporablja

Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:

7. Sistem 3 in sistem 4

SP (priglašeni organ n° 0402) izvedli testiranje tipa za proizvode po sistemu 3

8. SP (priglašeni organ n° 0402) izvede določitev tipa proizvoda na podlagi preskušanja tipa (vključno z vzorčenjem); Začetni pregled proizvodnega obrata in kontrole proizvodnje;

Se ne uporablja

9. Navedena lastnost:

Vse lastnosti, našteje v tabeli so določene v usklajenem standardu EN 13964:2014

Lastnosti, ki niso navedene v tabeli vrednost NPD (no performance determined)

Izdelek	Bistvene značilnosti	Navedena lastnost:
Access Suspension bar	Service obremenitev	300 N
Access Ceiling bracket	Service obremenitev	300 N
Access Wall bracket	Service obremenitev	300 N
Connect Direct Bracket	Service obremenitev	300 N
Connect Direct fixing plate	Service obremenitev	233 N
Connect Spiral anchor flat	Service obremenitev	40 N
Connect Spiral anchor hook	Service obremenitev	30 N
Connect Split pin	Service obremenitev	180 N
Connect Space bar winch	Service obremenitev	180 N
Connect Direct fixing plate (for F panels)	Service obremenitev	233 N
Connect Direct fixing plate (for wood moulds)	N/A	Npd
Connect Adjustable wire kit	Service obremenitev	233 N
Connect Spiral anchor	Service obremenitev	40 N
Connect Direct fixing plate (for C panels)	Service obremenitev	120 N
Connect Suspension wire	Service obremenitev	233 N

Vsi izdelki v skladu z:	Reakcija na ogenj	Trajnost:
	Euroclass A1	Protikorozijska zaščita v skladu z EN 13964, razred B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2020-06-22
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

(Ref: Regulation (EU) No 305/2011)

№. 014DOP-C-20200622

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Connect Suspensions details C1 (пожар клас А1, Дълготрайност клас В)

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11:

Access Suspension bar	Connect Spiral anchor flat
Access Ceiling bracket	Connect Split pin
Access Wall bracket	Connect Space bar winch
Connect Direct Bracket	Connect Suspension wire
Connect Direct fixing plate	Connect Direct fixing plate (for C panels)
Connect Wall Fixing Bracket	Connect Direct fixing plate (for F panels)
Connect Spiral anchor	Connect Direct fixing plate (for wood moulds)
Connect Spiral anchor hook	Connect Adjustable wire kit

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация:

Окачен таван подструктура компонент за използване вътрешно в сгради

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5.

Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител:

6. Не е приложимо

Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

7. Система 3 и 4 система

SP (нотифициран орган п ° 0402) извършва изпитване на типа на продуктите от системата 3

8. SP (нотифициран орган п ° 0402) извършва определяне на типа на продукта въз основа на изпитването на типа (включително вземане на проби); първоначална проверка на производствената площадка и на фабричния производствен контрол;

Не е приложимо

9. Декларирани експлоатационни показатели

Всички характеристики, изброени в таблицата са определени в хармонизирания стандарт EN 13964:2014

Информацията не са изброени в таблицата имат стойност

продукт	Основни характеристики	Декларирани експлоатационни показатели
Access Suspension bar	натоварване Service	300 N
Access Ceiling bracket	натоварване Service	300 N
Access Wall bracket	натоварване Service	300 N
Connect Direct Bracket	натоварване Service	300 N
Connect Direct fixing plate	натоварване Service	233 N
Connect Spiral anchor flat	натоварване Service	40 N
Connect Spiral anchor hook	натоварване Service	30 N
Connect Split pin	натоварване Service	180 N
Connect Space bar winch	натоварване Service	180 N
Connect Direct fixing plate (for F panels)	натоварване Service	233 N
Connect Direct fixing plate (for wood moulds)	N/A	Npd
Connect Adjustable wire kit	натоварване Service	233 N
Connect Spiral anchor	натоварване Service	40 N
Connect Direct fixing plate (for C panels)	натоварване Service	120 N
Connect Suspension wire	натоварване Service	233 N

Всички продукти са в съответствие с:	Реакция на огън	Трайност:
	Euroclass A1	Защита от корозия, съгласно EN 13964, клас B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2020-06-22
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se



IZJAVA O SVOJSTVIMA

(Ref: Propis (EU) br. 305/2011)

No. 014DOP-C-20200622

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda:

Pojedinosti ovjesa Connect C1 (razred reakcije na požar A1, razred izdržljivosti B)

2. Element koji omogućuje identifikaciju građevnog proizvoda:

Access Suspension bar	Connect Spiral anchor flat
Access Ceiling bracket	Connect Split pin
Access Wall bracket	Connect Space bar winch
Connect Direct Bracket	Connect Suspension wire
Connect Direct fixing plate	Connect Direct fixing plate (for C panels)
Connect Wall Fixing Bracket	Connect Direct fixing plate (for F panels)
Connect Spiral anchor	Connect Direct fixing plate (for wood moulds)
Connect Spiral anchor hook	Connect Adjustable wire kit

3. Namijenjena upotreba (u skladu s usklađenom tehničkom normom):

Komponenta ovješene stropne konstrukcije za unutarnju upotrebu u građevinama

4. Naziv, registrirani trgovački naziv i kontaktna adresa proizvođača:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5.

Naziv i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika:

6. Nije primjenjivo

Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda:

7. Sustav 3 i sustav 4

SP (ovlašteno tijelo br. 0402) provelo je ispitivanje tipa proizvoda pod sustavom 3

8. SP (ovlašteno tijelo br. 0402) provelo je početno ispitivanje tipa proizvoda utemeljeno na ispitivanju tipa (uključujući uzorkovanje); početni pregled proizvodnog pogona i kontrole proizvodnje pogona;

Nije primjenjivo

9. Objavljena svojstva:

Sve karakteristike navedene u tablici određene su u usklađenoj normi EN 13964:2014
Svojstva koja nisu navedena u tablici (svojstva loma, toplinska vodljivost i izdržljivost) nemaju utvrđena svojstva (Npd, No performance determined).

Proizvod	Osnovne karakteristike	Objavljena svojstva:
Access Suspension bar	Radno opterećenje	300 N
Access Ceiling bracket	Radno opterećenje	300 N
Access Wall bracket	Radno opterećenje	300 N
Connect Direct Bracket	Radno opterećenje	300 N
Connect Direct fixing plate	Radno opterećenje	233 N
Connect Spiral anchor flat	Radno opterećenje	40 N
Connect Spiral anchor hook	Radno opterećenje	30 N
Connect Split pin	Radno opterećenje	180 N
Connect Space bar winch	Radno opterećenje	180 N
Connect Direct fixing plate (for F panels)	Radno opterećenje	233 N
Connect Direct fixing plate (for wood moulds)	N/A	Npd
Connect Adjustable wire kit	Radno opterećenje	233 N
Connect Spiral anchor	Radno opterećenje	40 N
Connect Direct fixing plate (for C panels)	Radno opterećenje	120 N
Connect Suspension wire	Radno opterećenje	233 N

Svi proizvodi ispunjavaju:	Požarna otpornost	Izdržljivost:
	Euroclass A1	Zaštita od korozije u skladu s EN 13964, klasa B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2020-06-22
Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
martin.tykesson@ecophon.se



DEKLARACIJA O PERFORMANSAMA

(Ref: Regulation (EU) No 305/2011)

No. 014DOP-C-20200622

1. Jedinствena identifikacija vrste proizvoda:

Detalji vešanja Connect C1 (klasa požara A1, klasa izdržljivosti B)

2. Vrsta, deo ili seiski broj koji omogućava identifikaciju:

Access Suspension bar	Connect Spiral anchor flat
Access Ceiling bracket	Connect Split pin
Access Wall bracket	Connect Space bar winch
Connect Direct Bracket	Connect Suspension wire
Connect Direct fixing plate	Connect Direct fixing plate (for C panels)
Connect Wall Fixing Bracket	Connect Direct fixing plate (for F panels)
Connect Spiral anchor	Connect Direct fixing plate (for wood moulds)
Connect Spiral anchor hook	Connect Adjustable wire kit

3. Namena (prema harmonizovanim tehničkim specifikacijama):

Komponenta podstrukture spuštenog plafona za unutrašnju upotrebu u zgradama

4. Naziv, registrovani trgovački naziv i kontakt adresa proizvođača:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5.

Naziv i kontakt adresa ovlašćenog predstavnika:

6. Nije primenljivo

Sistemi procene i verifikacije konstantnosti performansi građevinskog proizvoda:

7. Sistem 3 i sistem 4

SP (Ovlašćeno telo br. 0402) izvršilo je testiranje tipa za proizvode pod sistemom 3

8. SP (Ovlašćeno telo br. 0402) izvršilo je utvrđivanje tipa proizvoda na osnovu testiranja tipa (uključujući uzorkovanje); inicijalnu inspekciju proizvodnog pogona i kontrole fabričke proizvodnje;

Nije primenljivo

9. Deklarisane performanse:

Sve karakteristike navedene u tabeli su utvrđene u harmonizovanom standardu EN 13964:2014

Svojstva koja nisu navedena u tabeli (svojstva razbijanja, toplotna provodljivost i izdržljivost) imaju vrednost Npd (performansa nije utvrđena).

Proizvod	Osnovne karakteristike	Deklarisane performanse:
Access Suspension bar	Raspon	300 N
Access Ceiling bracket	Raspon	300 N
Access Wall bracket	Raspon	300 N
Connect Direct Bracket	Raspon	300 N
Connect Direct fixing plate	Raspon	233 N
Connect Spiral anchor flat	Raspon	40 N
Connect Spiral anchor hook	Raspon	30 N
Connect Split pin	Raspon	180 N
Connect Space bar winch	Raspon	180 N
Connect Direct fixing plate (for F panels)	Raspon	233 N
Connect Direct fixing plate (for wood moulds)	N/A	Npd
Connect Adjustable wire kit	Raspon	233 N
Connect Spiral anchor	Raspon	40 N
Connect Direct fixing plate (for C panels)	Raspon	120 N
Connect Suspension wire	Raspon	233 N

Svi proizvodi su u skladu sa:	Reakcija na požar	Izdržljivost:
	Euroklasa A1	Zaštita od korozije prema EN 13964, klasa B

10. Release of asbestos

No content



Hyllinge 2020-06-22
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
 martin.tykesson@ecophon.se

