

PRESTANDEKLARATION Nr 30/SZ/16

1. Produkttypens unika identifikationskod: **FIXPLUG 8**
2. Avsedd användning/avsedda användningar: **Fästelement för infästning av isoleringskivor**
3. Tillverkare: **Klimas Sp. z o.o.
ul. Wincentego Witosa 135/137
Kuźnica Kiedrzyńska 42-233 Mykanów**
4. Tillverkarens representant: **ej tillämplig**
5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: **system 2+**
6. Europeiskt bedömningsdokument: **ETAG 014 / 02.2011**
Europeisk teknisk bedömning: **ETA-15/0373 / 30.09.2016**
Tekniskt bedömningsorgan: **Deutsches Institut für Bautechnik - DIBT**
Anmält/anmälda organ: **1488**
7. Angiven prestanda:

| Väsentliga egenskaper | Prestanda | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------|--------------|--|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| Karakteristisk dragmotstånd | typen av väggen | Betong C12/15 | Betong C16/20 - C50/60 | Murtegel IMZ | Kalksand-Murtegel KS | Kalksand-hälsten KSL | Håltegel HLZ | Lightweight concrete hollow blocks HBL | Lätt betong LAC | Autoklaverad betong AAC2 | Autoklaverad betong AAC7 |
| | Nrk[kN] | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | 0,75 | 0,6 | 0,5 | 0,75 |
| Kantavstånd och avstånd | Min. tillåtet avstånd = 100mm | | | | | Min. tillåtet kantavstånd = 100mm | | | | | |
| Förflyttning | N[kN]/δ[mm] | 0,2/0,45 | 0,3/0,63 | 0,3/0,73 | 0,3/0,74 | 0,2/0,66 | 0,13/0,84 | 0,25/0,81 | 0,2/0,88 | 0,17/0,42 | 0,25/0,76 |
| Plåtstyvhet | [kN/mm] | 0,6 | | | | | | | | | |
| Punkt värmeledningkoefficient | [W/K] | 0,000 | | | | | | | | | |

8. Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation: **ej tillämplig**

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:


Kuźnica Kiedrzyńska
20.08.2016

[ort]

[dag för utfärdande]

DORADCA TECHNICZNY

mgr Inż. Adam Szczepanowski
- 333 -



[namn]

[underskrift]